НОВОСТИ МЕТТЭМ

корпоративное издание ЗАО «МЕТТЭМ-Производство», № 1, апрель 2012

Новинки МЕТТЭМ®-2012

Сезон 2011-2012 гг. можно без преувеличения назвать урожайным для ЗАО «МЕТ-ТЭМ-Производство». Активная рекламная и выставочная деятельность компании подкрепляется еще и довольно большим количеством новинок, по своей важности настолько примечательных, что мало какая компания может этим похвастаться.

Начать следует с изделия, предназначенного для противопожарных дверей, - цилиндрового замка 3В4-П731.500. Его особенностью является тот факт, что привод горизонтальной и двух вертикальных защелок приводится в действие одним движением ручки. Согласитесь, это хорошая новость для производителей противопожарных дверей, а также для всех тех, кто собирается в ближайшее время приобрести такую дверь. Немаловажной новинкой является и ци-

линдровый замок 3В4 723.0.0 с функцией «антипаника». Конструктивная изюминка этого изделия - возможность открывания замка и защелки одним движением ручки.

> Полный текст статьи читайте на стр. 3.



Как выбрать дверной замок? Интервью со специалистом по аварийному вскрытию и ремонту замков

Не секрет, что главным условием накопления и приумножения семейных благ является безопасность. От того, какой замок выберет хозяин дома, зависит сохранность всех членов семьи, равно как и семейных ценностей. На сегодняшний день на рынке существует огромное разнообразие выбора, что, с одной стороны, облегчает задачу покупателю (ведь ничего искать-то и не надо, пришел - и покупай!), а с другой - эту задачу существенно усложняет. Каждый отечественный производитель заявляет о том, что его продукция - самая лучшая. Кроме того, можно выбрать и импортный замок. Он в разы дороже, но ничего, рассуждает наш потребитель, импортное-то всегда лучше! Пусть переплачу, но буду спокоен. Однако мы решили выяснить, лучше ли импортные

замки отечественной продукции, а если лучше, то чем. Ведь покупатель имеет право знать, за что он платит деньги.

Для этого мы побеседовали со специалистом по аварийному вскрытию и ремонту замков Савушкиным Анатольевичем. Сергеем

Полный текст интервью читайте на стр. 2.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!

Компания ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» представляет вашему вниманию первый выпуск специализированной газеты «Новости МЕТТЭМ®». Газета олицетворяет собой совершенно новый этап в жизни компании. За последний год компания полностью изменила свой имидж (каждый желающий сможет оценить это, заглянув на стенд МЕТТЭМ®). Кроме этого, в серийное производство были запущены новые модели дверных замков МЕТТЭМ®.

Надеемся, что материалы, подготовленные авторским коллективом МЕТТЭМ®, будут полезны для всех посетителей выставки BUILDEX. Статьи, опубликованные в первом номере газеты, рассчитаны как на специалистов замочно-дверной отрасли, так и на всех тех, кто интересуется новыми тенденциями рынка запирающих устройств.

Дверным компаниям и продавцам скобяных изделий будет небезынтересно узнать о новинках МЕТ-ТЭМ® - изделиях, которые подходят для установки в двери всех типов.

Дилеры почерпнут для себя много нового в статье о преимуществах сотрудничества с 3AO «МЕТТЭМ-Производство».

Для потребителей специалисты МЕТТЭМ® приготовили познавательные материалы, из которых можно узнать, к примеру, о том, что связывает дверные замки МЕТТЭМ® с одним из самых крупных российских соборов. Наконец, мы надеемся, что каждый ИЗ читателей получит удовольствие стоящее ОТ разгадывания нашего кроссворда.

Приятного чтения!

Авторский коллектив ЗАО «МЕТТЭМ-Производство»

■ САЙТ МЕТТЭМ®

В третьем квартале текущего года планируется масштабное обновление сайта www.mettem.ru. Привычными останутся, пожалуй, только название домена и высокое качество публикуемого материала. Во всем же остальном - это будет совершенно новый сетевой ресурс с обширным инструментарием для пользователей. Посетителей новой версии сайта приятно удивит расширенная система поиска, уникальный wizard, удобно скомпонованная классифицированная информация, исчерпывающие данные о продукции с точками продаж и сервиса, различные материалы для скачивания и многое другое. Приглашаем всех заглянуть на страничку МЕТТЭМ[®] во Всемирной Паутине.

■ НОВЫЙ ЗАМОК МЕТТЭМ®

METT₃M® совершенпредставляет но новый механический замок, оригинальный алгоритм и особая конструкция практически исключают возкоторого можность его криминального вскрыизвестными тия любыми способами. Суть новинки заключается в том, что в начальной фазе поворота ключа в замке происходит набор кода замка и его запоминание. В этой фазе поворота ключа перемещение засова заблокировано. Затем, при дальнейшем вращении ключа, последовательно происходит блокирование вознезависимого можности перемещения сувальд, разблокирование засова и его перемещение. В конечной фазе поворота

ключа происходит сброс набранного кода.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ РАПиД

На международной интерьерно-строительной выставке BUILDEX METTЭМ® выступает не только в качестве экспонента, но и в качестве докладчика конференции, организованной в рамках мероприятия Российской ассоциацией производителей и дилеров замочной продукции (РАПиД). Специалисты компании представят сообщение на тему «Продвижение торговой марки в замочной отрасли». Доклад МЕТ-ТЭМ® затрагивает вопросы налаживания эффективных деловых связей между производителем, продавцом и покупателем, проблемы конкуренции отечественных замочных марок с импортными брендами, а также рассказывает о способах создания индивидуального и узнаваемого образа. НОВОСТИ МЕТТЭМ®, апрель 2012 стр. 2

Окончание. Начало на стр. 1.

- нем сразу с главного. Скажите, говорится, чем дороже тем действительно ли права народная молва и импортная продукция лучше отечественной?
- Скажу так: к сожалению, в нашей стране, в силу многих причин, слово «импортный» стало синонимом слова «качественный». Я не собираюсь доказывать, что это не так. Действительно, импортная продукция, в частности – продукция замочная, достаточно качественная. Но поймите: это связано с производителем, а не обязательно с тем, что она – импортная. Да, где-то, в каких-то областях российская промышленность сильно отстает от своих зарубежных конкурентов. Однако что касается замочной продукции, то здесь ситуация совершенно другая. И среди российских производителей есть такие, чья продукция ничуть не хуже (а по некоторым параметрам, на мой взгляд, даже лучше) импортной. Для замков, по моему мнению, верно такое убеждение: импортный замок – это замок, который произведен за рубежом. А вопрос качества - это уже совершенно другое дело. Качество дверного замка оценивается экспертами исходя из определенных технических параметров, и такого пункта, как «импорт», среди этих параметров нет.
- Почему же тогда импортные замки стоят дороже российских? Не потому ли, что переплачивает покупатель за повышенное качество?
- Отнюдь нет. Вы сейчас, подобно многим россиянам, слеошибочному стерео-

- *Сергей Анатольевич, нач*- типу, согласно которому, как лучше. Это далеко не так. Конечно же, хороший замок, скажем, не может стоить три рубля.

- Да, и 10 тоже (улыбается). Однако есть некая базовая стоимость, включающая в себя производство добротного замка плюс всякого рода издержки. А есть наценка, которая включает себя как раз импорт замка из-за границы и связанные с этим процессом расходы. Кроме того, существует так называемая наценка за бренд, т.е. за раскрученную марку замка. Это есть в любой производственной сфере, в том числе и в сфере замочной продукции. Одно дело, когда платишь за качество. И совсем другое – когда переплачиваешь за ввоз замка на территорию Российской Федерации, а также за логотип, кото-
- Но ведь известный бренд – это всегда солидно! Скажем, иметь дорогие часы или роскошную ручку... За это можно и переплатить!
- Возможно, Вы правы, но это если речь идет исключительно о предметах роскоши, показывающих статус человека. А дверной замок - это прежде всего предмет функциональный, который должен хорошо выполнять свою задачу по защите помещения от стороннего проникновения. А с этой задачей справляется и российская продукция. Кстати говоря, некоторые российские замочные марки уже приобрели на территории страны определенную известность и тоже являются брендами – сим-

волами высокого качества и вместе с тем приемлемой цены.

- Вы говорите пока общие фразы. А если переходить к конкретике, то какие рос-- И даже 10 рублей не может сийские марки Вы можете порекомендовать, а от каких, скажем так, предостеречь?
- Предостерегать я не имею права, согласно закону о рекламе, иначе у меня будут большие неприятности (смеется). А вот порекомендовать - с удовольствием. Я бы советовал потре- *дуете замки МЕТТЭМ®?* бителям обратить внимание на замочную продукцию марки МЕТТЭМ®. Производитель замков МЕТТЭМ® успешно работает на российском рынке уже в течение 20 лет, что само по себе является большим показателем надежности компании и востребованности ее продукции. рована в соответствии со всеми требуемыми нормами. Качество рый будет стоять на твоем замке. замков МЕТТЭМ® у меня лично не вызывает никаких нареканий. И, кстати говоря, уровень замков МЕТТЭМ® ничуть не ниже, чем у их импортных аналогов. При этом стоимость продукции гораздо доступней для среднего потребителя. Кроме того, что тоже гоизводитель продукции марки МЕТТЭМ®, с годами становясь все более узнаваемой и успешной, не стремится захватить сегмент дорогой замочной продукции, по-прежнему имея главным своим потребителем среднего российского жителя – подчеркиваю: не только столичного, но любого российского жителя.
 - Может быть, импортзамки внешне более привлекательны?

- Это уже, знаете, на всякого свой вкус (улыбается). Между прочим, производители замков МЕТТЭМ® в последние годы большое значение придают дизайну своей продукции, постоянно его улучшают. И если Вы посмотрите на новые модели МЕТТЭМ®, то увидите, что они полностью осовременены и ничем не уступают по привлекательности импортным образцам.
- Значит, вы рекомен-
- Да, я рекомендую не толко замки, но и всю продукцию
- А вся продукция это что?
- Это, помимо замков, вся фурнитура для них, дополнительные Продукция МЕТТЭМ® сертифици- детали, ручки. И много-много
 - А где можно приобрести продукцию МЕТТЭМ®?
- Подробная информация о том, где можно купить зам-МЕТТЭМ®, находится на компании-производителя. Там же можно, как говорит о многом, компания-про- ворится, воочию посмотреть всю продукцию МЕТТЭМ®.
 - Спасибо Вам, Сергей Анатольевич, за интересную и очень полезную беседу.
 - И Вам спасибо. Напоследок могу сказать всем читателям: ваша безопасность – в ваших собственных руках. Выбирайте не то, что дороже, а то, что лучше.

Установка и эксплуатация замка требует прочтения инструкции Наиболее частые случаи поломки дверных замков из-за ненадлежащего использовани:

Дверь эксплуатируется без за- ваться и закрываться. А это, конеч**щелки.** Дверь должна обязательно фиксироваться при помощи защёлки. Либо защёлка присутствует в дверном замке (т.е. один из замков Вашей двери должен в своей конструкции иметь защёлку - например, как врезной цилиндровый замок 3В4 703.0.0 серии МЕТТЭМ® СУПЕРЗАШИТА), либо она устанавливается дополнительно (к примеру, стальная защелка ЗЩ1-3 серии МЕТТЭМ® ЗАЩЁЛКИ). Если защёлки в двери нет, то дверь всё время будет «ходить», и Вам придётся каждый раз ключом искать то её положение, при котором замок будет откры-

но, ухудшает эксплутационныекачества запирающего механизма.

Дверь часто захлопывают при вы**двинутых ригелях**. Многим такая причина может показаться смехотворной: ну как же можно настолько часто забывать задвинуть ригели, для того чтобы вывести механизм из строя? Однако, увы, выдвинутые ригели – это одна из наиболее частых причин поломок дверных замков. Поэтому советуем Вам вни-

работу рано утром в полусонном работе (мастера обычно говорят в состоянии и не обращаем внима- таких случаях, что замок «подклиния на то, выдвинуты у замка ри- нивает»). Пожалуйста, обращайте гели или нет. Между тем, как видите, такая досадная мелочь может привести к серьёзной поломке. Накладка на ключевую скважину лится при установленном замке, крепится к двери такими длин- что часто приводит к повреждеными винтами, что они придав- нию механизма. Все основные маливают крышку замка и влияют нипуляции с дверью необходимо на его работу. Винты по длине должны соответствовать тем за- го замка, потому что в противном мательней относиться к своему дачам, для которых они предна- случае Вы можете дрелью повредому, в частности – к тому, как Вы значаются. Если винт слишком дить замок или каким-либо обраэксплуатируете входную дверь. Без- длинный, то он сдавливает корпус зом нарушить работу механизма. условно, наша действительность замка. В свою очередь, это приво-

такова, что часто мы уходим на дит к тому, что замок даёт сбои в внимание и на это обстоятельство. Отверстие для крепления накладки на ключевую скважину сверпроизводить до установки самоНОВОСТИ МЕТТЭМ®, апрель 2012

МЕТТЭМ® И ДИЛЕРЫ

Замки МЕТТЭМ® продаются во многих специализированных магазинах, а также пользуются авторитетом у дверных компаний. Компания ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» всегда рада сотрудничеству с партнерами, занимающимися реализацией продукции МЕТТЭМ®. С осени прошлого года компания МЕТТЭМ® совместно со своими дилерами провела более 10 рекламных акций. В акциях приняли участие магазины и дверные компании из разных городов России. Предлагаем вашему вниманию примеры оформления специальных предложений от МЕТТЭМ® и партнеров.

В акциях приняли участие компании «Мой замок» (Москва), «ЗАМКИ-ЦЕНТР» (г. Иваново), «**Замок**» (г. Великий Новогород), «Барс-Х» (Москва), «Дверные замки» (Москва), «Ремет» (Москва), «Просто Замок» (Москва), «**Броня**» (Москва) и др.



Окончание. Начало на стр. 1.

Ни для кого не секрет, что в ассортименте METTЭМ® больше всего сувальдных замков. Однако далеко не все сувальдные замки МЕТТЭМ® сочетаются с фурнитурой других производителей. Может, оно, конечно, и к лучшему, что часто потребителю приходится покупать «родную» дверную ручку для выбранной им модели замка МЕТТЭМ®. Однако специалисты компании пошли навстречу пожеланиям покупателей и расширили ассортимент сувальдных замков моделями 3В9 343.0.1, 3В9 343.1.0, 3В9 344.0.1 и 3В9 344.1.1. Межосевое расстояние у этих изделий равняется 85 мм, что значительно расширяет выбор раздельной фурнитуры для них. Необходимо также отметить, что модели 3В9 343.0.1 и 3В9 344.0.1 имеют по 8 сувальд и дополнительно снабжены бронепластиной.

В семействе комбинированных замков МЕТТЭМ® также пополнение – модели 3В13 374.0.1 и 3В13 ранними моделями эти изделия имеют ряд конструктивных преимуществ (таких, как расположены и отсечных шторок и т.п.). 10-сувальдных замков.



шлось без новинки в ряду этому еще не отнесены ни кодной из торговых серий. Серийный

Представляем вниманию чи- выпуск этих изделий планиру-374.1.1. По сравнению с более тателей модель под названием ется начать в течение 2012 года. 3В9 284.1.0 – дверной замок с Подводя итоги обзора новизащелкой и задвижкой, верти- нок, скажем следующее: комкальными тягами, а также пло- пании ЗАО «МЕТТЭМ-Произние сувальд в сувальдном меха- ским ключом, выполненный водство» действительно есть низме с обеих сторон ригельной в габаритах замка 3В9 144.1.0 чем похвастаться. Посетители планки, наличие бронепласти- серии МЕТТЭМ® КЛАССИКА. выставки BUILDEX смогут сами Вышеперечисленные модели убедиться в этом, посетив стенд обо- только-только увидели свет и по- МЕТТЭМ® под номером 3-135.

METT∋M®: успех -в совершенстве.

МЕТТЭМ® ПОЧТОЙ

Москвичи, как правило, всегда имеют возможность купить всё, что они только пожелают. Однако как быть жителям других российских регионов? Ведь они должны иметь такое же право на выбор, как и москвичи.

стр. 3

Часто бывает так: потребитель хочет купить определенный товар, он уже прочёл всё про него в Интернете, однако в его населенном пункте найти этот товар просто невозможно. ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» совместно с магазином «Мой замок» представляет новую услугу: теперь каждый житель нашей страны может заказать любое изделие МЕТТЭМ® в розницу (будь то новый замок, броненакладка или ответная планка) с доставкой по почте. Всё, что Вам нужно сделать, это определиться с тем, какое изделие METTЭМ® Вам необходимо (подробную информацию можно посмотреть на сайте www.mettem.ru), и заказать это изделие в магазине «Мой замок», указав при этом, что Вы хотели бы оформить до-

товара

Подробности Вы можете узнать

у специалистов магазина «Мой

замок» по телефонам: 8 (985)

210-47-40; 8 (916) 577-02-80 -

или на сайте www.movzamok.ru.

Замки МЕТТЭМ® в Спасо-Преображенском соборе

Почти каждый житель нашей страны знает про Храм Христа Спасителя в Москве. Это самый большой собор в России. Однако мало кто слышал про Спасо-Преображенский собор в г. Губкине (Белгородская обл.). А между тем это второй по величине после Храма Христа Спасителя российский собор.

Спасо-Преображенский собор является символом примирения людей, веры в светлое будущее и надежды на то, что после кровопролитной войны 1941-1945 гг. в мире больше не будет подобных ужасов. 29 сентября 1996 года состоялось торжественное освящение собора Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.

Особенностью Спасо-Преображенского собора является то, что он строился на средства организаций-спонсоров и частных лиц. Компания ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» также внесла свой вклад в строительство. В частности, в храме были установлены восемь комбинированных замков МЕТТЭМ®. Эти замки делались по индивидуальным чертежам специально для храма. В серийном производстве таких моделей нет. Почему? Ответ достаточно прост. Для массивных храмовых дверей необходимы замки значительно большего размера, чем для обычных входных дверей.

Корпус запирающих устройств МЕТТЭМ®, изготовленных для Спасо-Преображенского собора, имеет действительно внушающие размеры - 20 см в ширину и 30 см в длину.



Сам замок состоит из двух сувальдных механизмов (по пять сувальд в каждом). Механизмы при этом работают автономно, никоим образом не пересекаясь друг с другом.

Храмовые замки МЕТТЭМ® во многом можно назвать уникальными образцами, потому что комбинированный замок в привычном понимании − это устройство, состоящее из сувальдного и цилиндрового механизмов (т.е. двух разных механизмов в одном корпусе). В случае же с комбинированными изделиями МЕТТЭМ® для собора в одном корпусе помещены два сувальдных механизма.

Ключи и лицевая планка для этих замков были выполнены по индивидуальным чертежам, так чтобы изделия в целом вписывались в архитектурный ансамбль постройки. Форма головки ключа и окончания лицевой планки замка представляет собой трилистник – традиционный христианский символ троицы и вечной жизни. Кстати говоря, трилистник был также и важным языческим символом, олицетворявшим солнце и вечное колесо жизни.

Необходимо сказать несколько слов и о самом соборе. Он представляет собой кирпичное пятикупольное здание, образующее в плане форму креста. Что интересно, собор не был оштукатурен и поэтому в результате сохранил красный цвет кирпича (а не белый цвет штукатурки, как большинство русских церквей – например, соборы Московского Кремля). Это обстоятельство также явля-

ется отличительным признаком данного памятника архитектуры.


Возможно, кто-то скажет: собор был построен в 1990-е годы XX века, поэтому является новоделом. Однако Храм Христа Спасителя в его современном виде также был построен в 1990-е годы. И тем не менее его культурная и религиозная ценность, а также ценность места, на котором он был воздвигнут, привлекают к нему толпы туристов и верующих. То же самое и со Спасо-Преображенским собором. Красота здания, обилие икон, а также объединение многих верующих под его сводами - не это ли доказательство исключительной ценности и важности собора?

ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» искренне надеется, что замки МЕТ-ТЭМ® внесут свой вклад и в кульурное наследие собора, и в его безопасность.



КРОССВОРД

По горизонтали. 1. Название торговой марки дверных замков и фурнитуры, которые выпускаются компанией ЗАО «МЕТТЭМ-Производство». 2. Согласно условным обозначениям, в названии модели 3В8 802.0.0 серии МЕТТЭМ® НОР-МА цифры 802 - это ... серии. 3. Изделие, которым дополнительно укреплен врезной замок 3В8 260.0.1 серии МЕТ-ТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА. 4. Город в Московской области, «мекка» дверной индустрии. 5. Деталь цилиндрового механизма. 6. Часть электромеханического замка серии МЕТТЭМ® ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА. 7. Метод вскрытия замков; в переводе с англ. - «удар, толчок». 8. Основной технический ориентир для производителей запирающих устройств в России. 9. РАПиД – это Российская ... производителей и дилеров замочной продукции. 10. Механический метод вскрытия замка. Этим методом также вскрываются автомобили (двери и замки зажигания). 11. Одна из основ-



ных охранных характеристик дверного замка. Согласно именно этой характеристике запирающие устройства делятся на классы. 12. Элемент дверного замка, позволяющий запирать замок изнутри при помощи поворотной ручки. 13. Деталь замка, выполняющая декоративные или защитные функции; примыкает к ключевой скважине. 14. Выдвигающийся стальной элемент замка, выполняющий функ-

цию запирания двери. 15. Устройство, при помощи которого открывается дверной замок.

По вертикали. 1. ... в дверь – то, чего требует любой замок. 2. Сувальдный, цилиндровый, сувальдно-кодовый, комбинированный. 3. ... сувальд – функция, которую выполняет кодовый механизм в сувальдно-кодовых замках серии МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА. 4. Индивидуаль-

ность каждого замка; его отличительное свойство. 5. Отверстие, через которое ключ попадает в замок. 6. Устройство для экстренного открывания дверей. 7. Собственное производство компании ЗАО «МЕТ-ТЭМ-Производство» - ООО «... МЕТТЭМ» (Кировская обл., г. Вятские Поляны). 8. Сочетание, соединение, взаимообусловленное расположение чего-либо. 9. Аксессуары для замка, предназначенные для запирания двери в направлении вверх-вниз. 10. Деталь замка, служащая для застопоривания засова замка в определенном положении, приводимая в действие ключом. 11. Съёмная лицевая ... 12. METT3M® Замок-невидимка представляет собой электронно-механическую систему, в которую входит электромеханический замок и электронный ... управления. 13. Специализированный инструмент, использующийся для открытия замков без ключа. 14. То, куда вставляется замок.