



НОРМА: что нужно знать о замках этой торговой группы

- › В группу НОРМА входят сувальдные и цилиндровые врезные замки 2-го класса ГОСТ 5089-2011, Р 52582
- › Замки группы НОРМА рекомендуются в качестве дополнительных запирающих устройств во входные двери, а также в качестве основных запирающих устройств для дверей технического/хозяйственного назначения и для металлических шкафов
- › Замок ЗВ8 882.0.0 группы НОРМА имеет 8 сувальд в механизме секретности
- › Замки ЗВ4 401.0.0, ЗВ4 402.0.0 сертифицированы для использования в противопожарных дверях с пределом огнестойкости EI-45
- › В группе НОРМА имеются замки, по своим габаритам подходящие на замену турецким замкам с крестовым ключом, а также замкам российских производителей с обычным сувальдным ключом
- › Новинки 800 серии - замки с невынимаемым ключом


СОСТАВ ПО СЕРИЯМ

- › **19-я/29-я серия** - врезные сувальдные замки на замену турецким замкам с крестовым ключом
- › **100-я серия** - врезные цилиндровые замки (корпуса) без защелки
- › **400-я серия** - врезные цилиндровые замки (корпуса) со скошенной защелкой
- › **500-я серия** - врезные цилиндровые замки (корпуса) с роликовой защелкой
- › **800-я серия** - врезные сувальдные замки без защелки
- › **900-я серия** - врезные сувальдные замки с защелкой в габаритах 400-й серии




название	тип мех-ма	кол-во сувальд	кол-во риг.	вылет риг. (max, мм)	Ø риг. (мм)	защелка/ задвижка/тяги	л/п	кол-во в упаковке (шт.)	вес брутто упаковки (кг)	вес брутто 1 шт. (кг)	кл. ГОСТ
ЗВ1 101.0.0	цил.	-	1	24	-	нет/нет/нет	да	20	14,65	0,78	2
ЗВ1 102.0.0	цил.	-	3	24	12	нет/нет/нет	да	20	13,25	0,65	2
ЗВ4 401.0.0	цил.	-	1	24	-	да/нет/нет	да	20	14,25	0,7	2
ЗВ4 402.0.0	цил.	-	3	24	12	да/нет/нет	да	20	12,05	0,59	2
ЗВ5 501.0.0	цил.	-	1	24	-	да/нет/нет	да	20	15,95	0,78	2
ЗВ5 502.0.0	цил.	-	3	24	12	да/нет/нет	да	20	15,49	0,76	2
ЗВ8 801.0.0	сув.	6	1	22	-	нет/нет/нет	да	20	17,25	0,86	2
ЗВ8 811.0.0	сув.	6	1	22	-	нет/нет/нет	нет	20	15,45	0,77	2
ЗВ8 801.1.0	сув.	6	1	22	-	нет/нет/да	да	20	18,75	0,93	2
ЗВ8 811.1.0	сув.	6	1	22	-	нет/нет/да	нет	20	18,05	0,9	2
ЗВ8 802.0.0	сув.	6	3	22	14	нет/нет/нет	да	20	16,05	0,79	2
ЗВ8 812.0.0	сув.	6	3	22	14	нет/нет/нет	нет	20	14,25	0,7	2
ЗВ8 802.1.0	сув.	6	3	22	14	нет/нет/да	да	20	16,85	0,84	2
ЗВ8 802.1.0-К	сув.	6	3	22	14	нет/нет/да	да	20	16,85	0,84	2
ЗВ8 812.1.0	сув.	6	3	22	14	нет/нет/да	нет	20	15,55	0,77	2
ЗВ8 812.1.0-К	сув.	6	3	22	14	нет/нет/да	нет	20	15,55	0,77	2
ЗВ8 842.0.0	сув.	6	3	22	14	нет/нет/нет	да	20	16,0	0,79	2
ЗВ8 852.0.0	сув.	6	3	22	12	нет/нет/нет	да	20	11,35	0,55	2
ЗВ8 852.1.0	сув.	6	3	22	12	нет/нет/да	да	20	13,5	0,66	2
ЗВ8 882.0.0	сув.	8	3	22	16	нет/нет/нет	да	20	18,0	0,88	2
ЗВ8 190.0.0	сув.	6	4	22	12	нет/нет/нет	да	20	14,25	0,7	2
ЗВ8 290.0.0	сув.	6	4	22	12	нет/нет/нет	да	20	14,25	0,7	2
ЗВ9 901.0.0	сув.	6	1	22	-	да/нет/нет	да	20	15,25	0,76	2
ЗВ9 902.0.0	сув.	6	3	22	12	да/нет/нет	да	20	15,45	0,77	2

Замки группы НОРМА:
расшифровка обозначений






**19-я/29-я серия
врезные сувальдные замки
в удлиненном корпусе**






- Модели в габаритах турецких замков с крестовым ключом
- Удлиненные декоративные накладки - в базовой комплектации
- Вылет ригелей - 22 мм
- Корпус - сталь, покрытие - порошковая краска

ЗБ8 290.0.0



ЗБ8 190.0.0



- **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**
- * выбранная модель серии 19/29

➤ **ДОП. ЗАКАЗ**






**100-я серия:
врезные цилиндрические замки (корпуса) без защелки**






- ЗВ1 101.0.0 - замок (корпус) с одним прямоугольным ригелем
- ЗВ1 102.0.0 - замок (корпус) с четырьмя круглыми ригелями диаметром 12 мм
- Корпус - сталь, покрытая порошковой краской
- Несъемная лицевая планка
- Декоративные накладки - в базовой комплектации
- Запорная планка - в базовой комплектации


ЗВ1 101.0.0



ЗВ1 102.0.0




➤ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**
* выбранная модель 100-й серии



➤ **ДОП. ЗАКАЗ**




**400-я серия:
врезные цилиндрические замки (корпуса)
со скошенной защелкой**




- ЗВ4 401.0.0 - замок (корпус) с одним прямоугольным ригелем
- ЗВ4 402.0.0 - замок (корпус) с тремя круглыми ригелями диаметром 12 мм
- Замки подходят для использования в противопожарных дверях (сертификат РОСС RU.СЛ34.В00796)
- В обоих замках - несъемная лицевая планка
- Запорная планка ЗВ4 01.002 - в базовой комплектации к замку ЗВ4 401.0.0

Замки подходят
для использования
в противопожарных дверях

ЗВ4 401.0.0



ЗВ4 402.0.0



- **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**
- * выбранная модель 400-й серии

- **ДОП. ЗАКАЗ**

- **ФУРНИТУРА**




**500-я серия:
врезные цилиндрические замки (корпуса)
с роликовой защелкой**




- ЗВ5 501.0.0 - замок (корпус) с одним прямоугольным ригелем
- ЗВ5 502.0.0 - замок (корпус) с тремя круглыми ригелями диаметром 12 мм
- Замки подходят для использования в деревянных дверях
- В обоих замках - несъемная лицевая планка
- Декоративные накладки и запорная планка - в базовой комплектации к замкам

ЗВ5 501.0.0




ЗВ5 502.0.0




➤ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**
* выбранная модель 500-й серии

➤ **ДОП. ЗАКАЗ**



**800-я серия:
врезные сувальдные замки без защелки**

- Новинки серии - ЗВ8 802.1.0-К и ЗВ8 812.1.0-К с невынимаемым ключом
- Изделия для использования в металлических шкафах, технических дверях и дверях хозяйственного назначения
- Замки с двумя типами ригелей - прямоугольным ригелем и круглыми ригелями диаметром 14 мм
- Модели с несъемной лицевой планкой и без лицевой планки
- Корпус замков - сталь, покрытие - порошковая краска




НОВИНКИ-2019


- Когда замок открыт, ключ не вынимается из замка
- Высокая практическая секретность механизма
- Изделие подходит для сейфов и металлических шкафов, когда критически важно вынимать ключ только при закрытом замке
- Базовая комплектация - ПРАВОЕ открывание (ЛЕВОЕ - по заказу)




ЗВ8 842




ЗВ8 862



ЗВ8 852






ЗВ8 882



► БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

* выбранная модель 800-й серии

★

ЗВ8 852.1.0 ЗВ8 862.0.0		Z=48
ЗВ8 842.0.0 ЗВ8 852.0.0		Z=48
ЗВ8 882.0.0		Z=50

накладки ЗВ8 02.040 для моделей ЗВ8 842.0.0, ЗВ8 852.0.0, ЗВ8 852.1.0, ЗВ8 862.0.0

► ДОП. ЗАКАЗ

	запорная планка ЗВ8 52.002 для ЗВ8 852.0.0 ЗВ8 852.1.0 ЗВ8 862.0.0		накладки ЗВ8 02.040 для ЗВ8 882.0.0
	запорная планка ЗВ8 02.002 для ЗВ8 842.0.0		запорная планка ЗВ ЭМ 01.01 для ЗВ8 882.0.0

► БРОШЮРА ПО ЗАМЕНЕ




Полная информация по замкам на замену - в брошюре. Заказывайте печатные образцы у специалистов МЕТТЭМ® или скачивайте электронный вариант на сайте www.mettem.ru.

900-я серия:





3B9 901.0.0

- Сувальдные замки со скошенной защелкой в габаритах цилиндрических замков ЗВ4 401.0.0, ЗВ4 402.0.0
- Изделия подходят для использования в деревянных дверях, технических дверях и дверях хозяйственного назначения
- Замки с двумя типами ригелей - прямоугольным ригелем и круглыми ригелями диаметром 14 мм
- Модели с несъемной лицевой планкой
- Корпус замков - сталь, покрытие - порошковая краска



* выбранная модель
900-й серии



ФУРНИТУРА

